



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 448-05-11.

Адрес электронной почты: secretary@cge47.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ВЫБОРГСКОМ И ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНАХ**

Адрес местонахождения: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг,
ул. Некрасова, д.12, Телефон: +7 (813-78) 252-08 Адрес эл. почты: fvp@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510384

Тел.: +7 8137825208 Адрес эл. почты: fvp@78cge.ru

188800, Россия, Ленинградская область, г.Выборг, ул. Некрасова, д.12, лит. Б



Руководитель испытательного
лабораторного центра филиала № 8
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»

 / Кочурова О.Н./
30.06.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ № 12148.1В

Наименование заказчика: ГУП "Леноблводоканал".

Юридический адрес: 188000, РФ, Ленинградская область, г.Выборг, ул. Куйбышева, д.13

Фактический адрес: ПУ Приозерского района, 188760, Ленинградская область,
Приозерский район, г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 1

Контактная информация: -

Основание для проведения исследований: Договор № 32211742357 от 15.11.2022

Цель исследований (испытаний): производственный контроль

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): вода питьевая из
распределительной сети / 12148.1В (660-вх-23).

Дополнительные сведения:

Дата и время отбора пробы (образца): 14.06.2023

Номер и дата Акта (протокола) взятия проб: Акт отбора № 12144-12148 от 14.06.2023
(пробы отобраны филиалом № 8 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской области»)

Дата получения пробы (образца): 14.06.2023

Адрес и наименование места отбора проб (образцов): Ленинградская область,
Приозерский район, Запорожское СП, пос. Запорожское, ул. Механизаторов, д.2, здание
администрации, водопроводный кран.

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования
к отбору проб».

План-направление на отбор проб (образцов): _

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности:

Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Некрасова, д.12, лит. Б

Дата доставки пробы (образца): 14.06.2023

Дата начала исследований: 14.06.2023

Дата окончания исследований: 14.06.2023

Дополнительная информация:



Условия проведения исследований: в соответствии с требованиями документов
устанавливающих метод исследования

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке (калибровке)
Контактный термометр- щуп в составе измерителя HI 8314	№ 1655512	С-СП/13-09-2022/186455820 до 12.09.2023
Спектрофотометр «ПЭ – 5400 В»	№ 5400210	С-СП/13-09-2022/186455809 до 12.09.2023

Результаты исследований:

Определяемые Показатели	Единицы измерения	Результаты	погрешность (неопределенность)	Величина допустимого уровня	Документы, устанавливающие метод исследования
Номер пробы: __12148.1В (660-вх-23)					
Наименование пробы: вода питьевая из распределительной сети					
Запах при 20°C	Баллы	3	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
Запах при 60°C	Баллы	4	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
Привкус	баллы	3	-	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	-	Не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005
Цветность	Градусы цветности	2,7	0,8	Не более 20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

Уполномоченный специалист Химик-эксперт		Никифорова Н.А.
Начальник лаборатории:		Санина М.С.

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ВЫБОРГСКОМ И ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНАХ**

Адрес местонахождения: 188800, Ленинградская область, м.р-н Выборгский, г.п. Выборгское, г.Выборг, ул. Некрасова, д.12

Телефон: +7 (813-78) 252-08 Адрес эл.почты: fvp@78cge.ru

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510384

Тел.: +7 8137825208 Адрес эл. почты: fvp@78cge.ru

188800, РОССИЯ, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Некрасова, д.12, лит. Б

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра филиала № 8 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

[Подпись] /Кочурова О. Н./
27.06.2023

М.П.

ПРОТОКОЛ № 12143.2В

Наименование заказчика: ГУП Леноблводоканал

Юридический адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 13

Фактический адрес: Приозерский район, г. Приозерск. ул. Гагарина, д. 1

Контактная информация: 8(812)403-00-53

Основание для проведения исследований (испытаний): договор №32211742357 от 15.11.2022

Цель исследований (испытаний): производственный контроль

Наименование и регистрационный номер пробы (образца): Вода из распределительной сети; №12143.2В.2.06.23

Дата изготовления, номер партии (при наличии): -

Дата и время отбора пробы (образца): 14.06.2023, 12:30;

Номер и дата Акта отбора (протокола взятия проб): №12139-12143; Акт отбора проб от 14.06.2023

Дата и время получения пробы (образца): 14.06.2023;

Адрес места отбора проб (образцов): ГУП Леноблводоканал (адрес: Приозерский район, г. Приозерск. ул. Гагарина, д. 1) – пос. Запорожское, ул. Механизаторов, д. 2, здание поселковой 14, (администрация)

НД на метод отбора пробы (образца): ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

План-направление на отбор проб (образцов): -

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

Адрес места осуществления деятельности: Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг,
ул. Некрасова, д.12, лит. Б

Дата доставки пробы (образца): 13.06.2023

Дата начала исследований: 13.06.2023

Дата окончания исследований: 15.06.2023

Дополнительная информация: -


Условия проведения исследований: соответствуют требованиям, указанным в методиках проведения испытаний

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Термометр	749	№92274493 до 20.09.2024

Результаты:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Погрешность (неопределенность)	Предельно допустимые уровни	НД на метод исследования
Номер пробы / Наименование пробы: № 12143.2В.2.06.23 – Вода из распределительной сети					
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	КОЕ / см ³	Менее 1	-	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ / 100 см ³	Не обнаружено	-	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Колифаги [с обогащением]	БОЕ / 100 см ³	Не обнаружено	-	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Уполномоченный специалист: <i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>ФИО</i>
Врач бактериолог		Яковлева Л. Н.

Мнения и интерпретации: в соответствии с СанПиН №1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды» общие колиформные бактерии - обобщенные колиформные бактерии.

-----конец протокола-----

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу (образец), если она отобрана Заказчиком, который несет ответственность за соблюдение требований НД по отбору.
2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания
3. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**
(адрес места нахождения юридического лица:
192102, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Волковский д. 77)
**ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**
(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес места нахождения Филиала:
192102, Россия, г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская
ул., д. 12, литера А;
тел./факс: (812) 298-00-00
www.78centr.ru; vf@78cge.ru;
ОКПО 42949289, ОГРН 1057810163652,
ИНН/КПП 7816363890/781143001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644,
дата внесения 22.01.2016



УТВЕРЖДАЮ
Врио начальника группы по
приему и кодированию проб
ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ
"Центр гигиены и
эпидемиологии в г.
Санкт-Петербурге и
Ленинградской области"
/Зайцева Е.А./
19.06.2023

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 36 626-8 от 19.06.2023**

Наименование Заказчика:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Юридический адрес Заказчика 188800, Ленинградская обл. Выборгский р-н, Выборг г.,
(контактные данные): Куйбышева ул., д. 13

Адрес места нахождения Заказчика: 191124, Санкт-Петербург г., Синопская наб., д. 74, лит. А

Наименование и адрес места (объекта) отбора проб (образцов)*:

Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Запорожское, ул. Механизаторов, д. 2, здание поселковой 14

Основание для проведения исследований:

договор от 15.11.2022 № 32211742357

Сведения о сопроводительной документации*:

Акт отбора №б/н от 14.06.2023

Дата, время отбора проб (образцов)*: 14.06.2023 12:30

Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 14.06.2023 в 16:30

Код пробы (образца): В123 531D-8F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)

Дополнительная информация: -

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.
В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию,
предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного
разрешения испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
192012, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д.12, литера А
+7(812) 362-40-93/f3_baklab@78cge.ru

1 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): В123 531D-8F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):
Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)/распределительная сеть,
администрация

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 14.06.2023 17:30

Дата начала исследований: 14.06.2023

Дата окончания исследований: 16.06.2023

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	2	3	4
Энтерококки	в 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Escherichia coli (E.coli)	в 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.1

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Примечание:

1. Результаты определения выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Применяемое оборудование, в соответствии с МВИ и с Формами сведений об оснащенности ИЛЦ Восточного Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

-----конец протокола лабораторных исследований-----

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.
В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию,
предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.

* данные предоставленные Заказчиком

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного
разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол №36 626-8 от 19.06.2023 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 2, стр. 2